



Dosificación de OsmoPrep

La dosificación de OsmoPrep para la preparación de los intestinos consiste en una serie de 2 regímenes de comprimidos tomados con un líquido transparente de su agrado.

<p>Inicio _____</p> <p>Primer régimen Una dosis (4 comprimidos con 8 oz de cualquier líquido transparente) cada 15 minutos, hasta un total de 5 dosis (20 comprimidos)</p> 	<p>Inicio _____</p> <p>Segundo régimen Una dosis cada 15 minutos, hasta un total de 3 dosis (12 comprimidos)</p> 
<p>Los líquidos transparentes incluyen agua, ginger ale, jugo de manzanas, Gatorade®, limonada y caldo. No se pueden consumir líquidos rojos o morados. Debe consultar al médico si desea saber si una cierta bebida en particular es aceptable.</p>	
<p>Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.</p>	

Su cuerpo pierde cantidades significativas de líquido durante la preparación de los intestinos. A fin de prevenir la deshidratación, es importante complementar esa pérdida de líquido con líquidos transparentes. **Realice un esfuerzo consciente por beber la mayor cantidad de líquido posible antes, durante y después de la preparación.**

Notas:

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al _____.



*Gatorade es marca registrada de Stokely-Van Camp, Inc., Chicago, Ill.